

中國生物科技服務控股有限公司

股票代碼:8037.HK



China Biotech Services
Holdings Limited
中國生物科技服務控股有限公司

MSCI香港微型股指數成份股之一

Disclaimer

Forward-Looking Statement

This presentation may contain certain “forward-looking statements” which are not historical facts, but instead are predictions about future events based on our beliefs as well as assumptions made by and information currently available to our management. Although we believe that our predictions are reasonable, future events are inherently uncertain and our forward-looking statements may turn out to be incorrect. Our forward-looking statements are subject to risks relating to, among other things, the ability of our service offerings to compete effectively, our ability to meet timelines for the expansion of our service offerings, and our ability to protect our clients’ intellectual property. Our forward-looking statements in this presentation speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update any forward-looking statements except as required by applicable law or listing rules. Accordingly, you are strongly cautioned that reliance on any forward-looking statements involves known and unknown risks and uncertainties. All forward-looking statements contained herein are qualified by reference to the cautionary statements set forth in this section.

Use of Adjusted Financial Measures (Non-IFRS Measures)

We have provided adjusted net profit, which excludes the share-based compensation expenses are not required by, or presented in accordance with, IFRS. We believe that the adjusted financial measures used in this presentation are useful for understanding and assessing underlying business performance and operating trends, and we believe that management and investors may benefit from referring to these adjusted financial measures in assessing our financial performance by eliminating the impact of certain unusual and non-recurring items that we do not consider indicative of the performance of our business. However, the presentation of these non-IFRS financial measures is not intended to be considered in isolation or as a substitute for the financial information prepared and presented in accordance with IFRS. You should not view adjusted results on a stand-alone basis or as a substitute for results under IFRS, or as being comparable to results reported or forecasted by other companies.

亮點概述

BNCT板塊

CAR-T細胞板塊

精准檢測板塊


發展遠景



我們的願景 致力於打造癌症診斷和治療一體化的先進生物科技平臺

健康中國2030”規劃綱要中指出
我國癌症的5年生存率需在
2030年提高15%

美國的“抗癌登月”計劃
(Cancer Moonshot)：承諾
在未來25年內努力將癌症死亡
率降低50%



Diagnosis 香港

Since 1968

- 歷史悠久;
- 規模最大;
- 技術最新。

BNCT 海南

全球唯一

- 批准上市的BNCT治療設備;
- 已納入日本全民醫保;
- 技術優勢: 設備小型化+低時間成本+低維護成本;
- 被譽為放療領域皇冠明珠;
- 落成後將是全球第二個國家可為患者提供硼中子治療。

Car-T 上海

IND CD20

- 第一款也是目前唯一一款國內申報並獲批IND的CD20靶點Car-T;
- 擁有2大CAR-T平臺技術國際專利;
- 國際知名科學家團隊。



中國生物科技服務控股
China Biotech Services

精准檢測

癌症治療



**Sunrise Diagnostic
Centre Limited**
華昇診斷中心

香港最大新冠檢測中心之一
60%*



**Asia Molecular Diagnostics
Laboratory Limited**
亞洲分子診斷實驗室有限公司

哈佛領先的基因檢測技術
77.6%



標準病理檢驗所有限公司
PHC Medical Diagnostic Centre Ltd.
Pathology & HealthCare

50多年歷史香港檢測品牌
97%



Care
Health Care Services Ltd.
一站式健康管理中心
97%



**Boron Neutron
Capture Therapy**
鵬博医疗

BNCT硼中子俘獲療法
100%



LONGYAO
隆耀生物

自主創新的免疫細胞治療技術
69%

*上市公司於華昇診斷中心擁有40%實際權益，連同其他持有20%實際權益的一致行動人股東，上市公司被視為擁有華昇診斷中心60%控制性權益。

董事成員



劉小林
董事會主席

- 南京醫科大學校董會副董事長
- 香港華昇診斷中心 執行董事



徐海瑛
非執行董事

- 曾任哈藥集團董事、總經理
- 諾華集團中國區總裁
- 國投創新投資管理公司董事總經理
- 招商局集團大健康產業事業部運營總監，招商局集團健康產業投資公司總經理



何詢
執行董事

- 深圳市生命科學與生物技術協會創會會長
- 現任廣東省小分子新藥創新中心總經理清華大學化工本科，生物化工碩士，新加坡國立EMBA，高級工程師



黃嵩 博士
執行董事

- 現任北京生命科學研究所副所長及合成生物學中心主任
- 創辦華輝安健（北京）生物科技有限公司
- 北京大學本科，德克薩斯大學生物化學博士

執行團隊



陳軼青
首席財務官

- 歷任亞盛醫藥首席財務官、上海復星醫藥副首席財務官兼IR、深圳華大基因 副總經理 財務總監、東方花旗證券投資銀行部業務總監、安永 高級審計師
- 全球特許管理會計師、英國皇家特許管理會計師公會資深會員
- 上海交通大學並取得食品科學與工程學士學位
- 中歐商學院MBA



邊源
首席投資官

- 在建銀國際資管公司負責另類投資業務、海通國際投行部行業組、新加坡大華證券，工作多年
- 曾參與多家集團上市及收併購
- 倫敦大學政治經濟學院學士，北京大學光華管理學院MBA



楊選明 教授
首席科學總監

- 上海隆耀生物首席科學家
- 上海交通大學生命科學技術學院 特別研究員
- 上海交通大學遺傳與發育科學系系主任
- 芝加哥大學病理學系博士後
- 中國科學院生物物理研究所感染與免疫中心博士



盧淮葵 博士
新藥執行總裁

- 榮獲國際藥物及醫療器械監管事務認證
- 藥劑學碩士，醫療衛生科學博士
- 香港大型藥業集團法規部門任職11年，完成700多個註冊項目，專注於藥物及醫療器械的領域

科學技術顧問委員會：專業背景 國際視野



傅陽心 教授
首席科學顧問

- 現任清華大學醫學院腫瘤學講席教授
- 曾任美國西南醫學中心免疫學教授、主任醫師
- 研究論文刊登於《科學》、《自然》等知名期刊，H指數83，獲同行超30,000次的引用，並曾導致發現多種臨床概念導引藥物。



Paul Waring 教授
科學顧問委員會
主席

- 世界著名分子病理學家
- 墨爾本大學病理學系主任
- 曾任基因泰克公司病理學和診斷學高級主任兼醫療創新副總裁
- 曾任彼得麥卡勒姆癌症中心首席病理學家



畢勝利 博士
疫苗項目負責人

- 上市公司科學顧問
- 中國疾控中心研究員，冠狀病毒和肝炎專家，曾參與非典疫苗研發
- 中國預防醫學科學院博士，美國疾控中心博士後



宋鋼 博士
科學顧問委員會
委員

- 美國Pillar Biosciences公司創始人兼首席執行官
- 哈佛大學博士後
- 復旦大學上海醫學院博士

資深顧問



胡定旭
首席顧問

- 全國政協常委，曾任職香港醫院管理局主席達十年
- 國務院深化醫改領導小組專家委員
- 國家衛計委公共政策專家委員
- 國家中醫藥管理局首席顧問



黎文俊
首席財務

- 在香港大型華資集團投資部門任職超15年，完成多個私募及戰投項目，專注從事醫療及康養項目投資工作多年
- 曾參與投融資及企業上市項目
- 香港中文大學工商管理學學士，加拿大多倫多大學MBA



矢尾重雄
高級顧問

- 上海中醫藥大學日本分院院長
- 寶潔美國公司 前高級研發主管
- 曾任日本大塚製藥 中國室室長
- SC幹細胞專科醫院幹細胞專家
- 日本神戶大學醫學研究院分子病理學醫學博士

BNCT板塊

CAR-T細胞板塊

精准檢測板塊

發展遠景



硼中子俘獲療法(BNCT)



Boron Neutron
Capture Therapy
鵬博医疗



◆ BNCT四個字母分別代表:

B——Boron, 硼元素


N——Neutron, 中子

C——Capture, 捕捉

T——Therapy, 療法




硼中子俘獲療法 (BNCT) 以其**兼具生物靶向性與重離子效應**，可以在細胞尺度內選擇性精准“殺死”腫瘤細胞。





硼中子俘獲療法(BNCT) 治療流程

- ▶ 細胞精度級別靶向性腫瘤治療

- ▶ 全療程僅一次治療 (**大約耗時30-60分鐘**)



硼藥BPA通過富含於腫瘤細胞表面的LAT1轉運體進入腫瘤細胞內部



我們的BNCT技術優勢（第五代先進放療技術）


- 1. 2020年，日本的藥械組合成為全球**第一個**批准硼中子俘獲療法（BNCT）作為常規臨床使用的癌症治療方法。
- 2. 採用中子迴旋加速器設備，**高安全性**
- 3. **細胞精度精准定位殺傷癌細胞**，正常組織損傷輕微
- 4. 所使用的硼化合物，腫瘤組織攝取量高、滯留時間長；正常組織攝取量低、快速清除。無毒副作用。
- 5. **與其它粒子治療比，療程短，只需1次照射治療即可以達到殺死腫瘤細胞和組織**
- 6. 通過多模態影像如PETCT對過程進行觀察，可以事前評估並指導治療計劃的制定

條件特點		光子線	質子	重離子	BNCT
攻擊腫瘤細胞的 等效劑量	類型	光子 (伽馬線 X線等)	粒子	粒子	粒子
			¹ H	¹² C	² He、 ³ Li
	RBE/CBE	1	1.1	3	3
治療計劃和週期	頭頸腫瘤	28~40次	26~40次	15~25次	1次
		6~8周	5~8周	3~5周	
光束控制和患者位置控制		需要	需要	需要	需要
治療微小腫瘤		不可	不可	不可	可能
周圍組織器官受到的劑量		高	中等	中等	低

BNCT於日本獲得臨床使用批文 並納入全民醫保（日本）

◆ 2020年3月,

日本BNCT設備及硼藥 獲取批件 以藥械組合批准上市



製造販売承認を取得した2つの製品

【BNCT 治療システム NeuCure™（ニューキュア）】

医療機器製造販売承認番号：30200BZX00084000 令和2年3月11日付

BNCT に使用することを目的とした中性子照射装置です。

【BNCT 線量計算プログラム NeuCure™ ドーズエンジン】

医療機器製造販売承認番号：30200BZX00083000 令和2年3月11日付

処方箋医薬品

注意-医師等の処方箋により使用すること

ステボロニン[®]点滴静注バッグ 9000 mg/300 mL

STEBORONINE[®] 9000 mg/300 mL for infusion

◆ 2020年6月,

日本厚生労働省批准納入全民醫保



2020年06月01日

お知らせ

住友重機械工業株式会社（社長：下村真司、以下「当社」）は、加速器を用いたBNCT（中性子照射療法）治療システムに関して、ステラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、社長：浅野智之）と共同で頭頸部がんを対象とする臨床試験を実施しました。この結果を受けて、2019年10月11日に医療機器製造販売承認申請したBNCT治療システムNeuCure™。ならびにBNCT線量計算プログラムNeuCure™ドーズエンジンについて、2020年3月11日付けで、厚生労働省より新医療機器としての承認を取得し、6月1日付で保険収載されましたのでお知らせいたします。また、ステラファーマ株式会社のBNCT薬剤ステボロニン[®]が薬価収載され発売開始されました。これにより、当社の製品が世界で初めてBNCTを保険診療で利用することが可能になりました。BNCTが切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんの新たな治療選択肢の一つとして、貢献できることを期待しています。

■保険適用の概要

一般名称	中性子照射療法用中性子照射装置 中性子照射療法用線量計算プログラム
販売名	【BNCT治療システムNeuCure™（ニューキュア）】 医療機器製造販売承認番号：30200BZX00084000 令和2年3月11日付 【BNCT線量計算プログラムNeuCure™ドーズエンジン】 医療機器製造販売承認番号：30200BZX00083000 令和2年3月11日付
区分	C2（新技術）
使用医薬品	一般名：ステボロニン [®] 点滴静注バッグ9000mg/300ml 販売名：ステボロニン [®] 点滴静注バッグ9000mg/300ml
保険点数	238,500点（総額として全ての項目に達した場合）
診療報酬区分区分	M001-4（1のイ、注2、注3）、M001（3の注3）をそれぞれ適用
適応疾患	切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がん
保険適用日	2020年6月1日

日本標準商品分類番号
874291

承認番号	30200AMX00438000
販売開始	2020年5月



臨床適應症及療效

- ◆ 目前日本已批准上市治療的適應症為**不可手術切除的局部晚期或復發性頭頸癌患者**。
- ◆ 自2001年以來，累計臨床實驗已經完成近2千多例，包括頭頸部腫瘤、膠質瘤、黑色素瘤，肝癌等1,2期臨床試驗。
- ◆ 截至目前，上市以來，日本已治療患者近500人（含臨床試驗人數和治療患者數，數據截止2023.6）；
- ◆ 治療效果顯著，安全性高，無重大不良反應。

414 | WILEY


DYMOVA ET AL.

TABLE 1 Boron neutron capture therapy in cancer treatment

Type of cancer	Number of patients	Country	Year	Reference
Recurrent head and neck cancer	62	Japan	2001-2007	[87]
Recurrent multifocal head and neck cancer				[20]
頭頸部腫瘤比較常見的有：甲狀腺癌、鼻咽癌、喉癌、鼻竇癌、腮腺癌、舌癌、牙齦癌、頸部繼發惡性腫瘤等				
gland carcinomas, and 3 sarcomas)				
Recurrent malignant meningioma	19	Japan	2005-2011	[121]
Recurrent malignant meningioma	30	Finland	2003-2010	[122]
Recurrent late stage head and neck cancer	10	China	2003-2004	[123]
Recurrent head and neck malignancies	6	Japan	2004	[124]
Recurrent malignant gliomas	7	Japan	2013-2014	[125]
Glioblastoma	21	Japan	2002-2007	[126]
Glioblastoma multiforme	9	Czech Republic	2000-2002	[127]
Glioblastoma multiforme	53	USA	1994-1999	[28]
Brain tumors	22	USA	1996-1999	[128]
Glioblastoma multiforme	6	USA	2002-2003	[129]
Extensive squamous cell carcinoma	1	Japan	2007	[130]
Glioblastoma multiforme	17	Sweden	2002	[131]
Recurrent hepatic cancer	1	Japan	2011	[132]
Recurrent lung cancer	1	Japan	2012	[133]
Recurrent laryngeal cancer	9	Finland	2006-2012	[112]
Extramammary Paget's disease	2	Japan	2012	[134]
Vulvar melanoma and genital extramammary Paget's disease	7	Japan	2005-2014	[93]

BNCT的臨床效果 (臨床二期數據)

在沒有其他治療方法可選的頭頸部癌症患者中，BNCT顯示出極高的療效



*1 有效：癌症患者接受癌症治療後腫瘤縮小超30%或消失，至少維持4周
*2 完全有效：腫瘤完全消失，至少維持4周

Response Evaluation	有效數量 (%) (n=21)
CR (完全有效率) *2	5 (23.8)
PR(部分有效率)	10 (47.6)
SD (疾病穩定)	5 (23.8)
PD (疾病進展)	0 (0.0)
NE (不可評估)	1 (4.8)
有效率 *1 (CR + PR) (%)	71.4

K. Hirose et.al., Radiotherapy and Oncology 155 (2021) 182–187


BNCT上市後2年隨訪調查資料

截至2023年3月24日（上市後2年） 累計註冊病例335例（施行次數364例次）

BNCT上市后第三次随访调查报告有效性统计			
调查周期	6个月后	1年后	2年后
评价病例（例次）	171	132	37
疗效标准	例次（%）		
CR（完全缓解）	78 (45.61)	58 (43.94)	15 (40.54)
PR（部分缓解）	46 (26.90)	15 (11.36)	3 (8.11)
SD（疾病稳定）	38 (22.22)	18 (13.64)	5 (13.51)
PD（疾病进展）	6 (3.51)	31 (23.48)	7 (18.92)
总有效率 (CR + PR)（%）	72.51	55.3	48.65


*引自《BNCT一般使用成績調査（全例調査）中期統計結果報告》，調查對象為無法切除的局部晚期或局部復發性頭頸癌。

各適應症臨床試驗進度



已經向PMDA提交上市申請的的腦膠質瘤適應症的臨床療效

- 在2021年5月的對BNCT治療復發性惡性膠質瘤的24例患者研究報告顯示，BNCT治療後，高RPA惡性膠質瘤的中位數生存期由4.4個月提升至18.9個月。一年期生存率由4-5%提升為79%。
- 未觀察到嚴重的不良反應。
- 該適應症已經完成臨床二期試驗，預計2023年獲批上市。



Neuro-Oncology Advances

3(1), 1–9, 2021 | doi:10.1093/onoajnl/vdab067 | Advance Access date 20 May 2021

Accelerator-based BNCT for patients with recurrent glioblastoma: a multicenter phase II study

Shinji Kawabata^a, Minoru Suzuki, Katsumi Hirose^a, Hiroki Tanaka^a, Takahiro Kato, Hiromi Goto^a, Yoshitaka Narita^a, and Shin-ichi Miyatake^a

Department of Neurosurgery, Osaka Medical and Pharmaceutical University, Takatsuki, Osaka, Japan (S.K., S.I.-M.); Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University, Kumatori, Osaka, Japan (M.S., H.T.); Southern Tohoku BNCT Research Center, Koriyama, Fukushima, Japan (K.H.; T.K.); Department of Neurosurgery, Southern Tohoku Research Institute for Neuroscience, Koriyama, Fukushima, Japan (H.G.); Department of Neurosurgery and Neuro-Oncology, National Cancer Center Hospital, Chuo-ku, Tokyo, Japan (Y.N.)


Corresponding Author: Shin-ichi Miyatake, MD, PhD, Department of Neurosurgery, Osaka Medical and Pharmaceutical University, 2-7 Daigaku-machi, Takatsuki City, Osaka 569-8686, Japan; Kansai BNCT Medical Center, Osaka Medical and Pharmaceutical University, 2-7 Daigaku-machi, Takatsuki City, Osaka 569-8686, Japan (current) (shinichi.miyatake@ompu.ac.jp).

Abstract

Background. Boron neutron capture therapy (BNCT) utilizes tumor-selective particle radiation. This study aimed to assess the safety and efficacy of accelerator-based BNCT (AB-BNCT) using a cyclotron-based neutron generator (BNCT 30) and ¹⁰B-homophenylalanine (SPM-011) in patients with recurrent malignant glioma (MG) (primarily

腦膠質瘤

Downloaded from https://academic.oup.com/



項目歷程



2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H1

2022H2

2023H1

2023H2

2024H1

2024H2

2020年3月BNCT
在日本獲批上市

2020年6月納
入日本醫保

2020年10月我司與
日方簽訂框架協議

2021年11月通過博
鰲樂城國際醫療旅
遊先行區准入評審

2022年2月28日簽訂
入園協議，開始籌建

2022年5月27
日完成拍地

2022年9月25日
奠基開工建設

2023年1月獲批醫
療機構執業許可證

預計2023年底完成醫
院建設和設備安裝

預計2024年投入運
行，開始接待患者

媒體社評

中国生物科技服务引进日本先进癌症治疗技术 国内首个“硼中子俘获疗法”商业应用落地

2022-06-24 09:19:16

浏览量: 101.8万

来源: 经济参考网

经济参考报

查看详情

香港上市公司中国生物科技服务(8037.hk)(中生科服)引进日本最先进癌症治疗技术硼中子俘获疗法(BNCT)治疗设备及服务签约仪式6月23日在日本举行,这是继癌症传统治疗手段“外科手术、放射疗法和化学药物治疗法”后国际先进的治疗技术。依据该技术手段创建的鹏博海南硼中子癌症治疗中心,将于今年8月在海南博鳌乐成国际医疗旅游先行区开工建设,预计2024年接待患者。BNCT项目的引进,不仅

新華社經濟參考報社評：

中國生物科技服務引進日本先進癌症治療技術 國內首個“硼中子俘獲療法”商業應用落地



2023.2日本經濟新聞報導
日本BNCT系統已確定被引進中國



設備和藥品生產商



STELLA PHARMA是全球唯一一家能夠為BNCT提供
藥品標準級BPA（硼苯丙氨酸）的公司

- 公司名稱：STELLA PHARMA CORPORATION
- 設立日期：2007年6月
- 業務範圍：醫藥品的研發、製造、銷售
- 資本家：30億日元
- 地點：大阪、東京




STEBORONINE®



位於大阪的創藥實驗室



住友重機械工業株式會社是一家跨國集團，
擁有**全球唯一獲批上市BNCT系統**



BNCT治療系NeuCure



發展規劃



屆時將

- 海南首個可治療患者的BNCT硼中子治療中心；
- 全球**第二個**國家可以提供硼中子俘獲療法的中心；
- 可以為全國、東南亞乃至全球的患者提供先進的腫瘤治療服務。



1.和日方合作關係

我司與全球唯一獲批上市的器械廠商住友重工、藥廠 Stella Pharma 簽訂了合作協定。獲得了大中華區（不含臺灣）的**獨家商業化的權益**。

2.患者來源/合作夥伴

已簽約的合作機構有：上海華山醫院、北大深圳醫院、平安健康、佛山復星禪城醫院、中國通用、香港中文大學等

輕資產模式：自營自建海南中心+BNCT多中心運營管理；

3.商業模式：

盈利點：直營+加盟醫院管理、區域代理授權、設備銷售、藥品供應、耗材供應、維保、中心的建設設計、代建、設備安裝調試、專業人員培訓等

4.增加適應症

目前日本在研的適應症還有皮膚癌、肝癌、乳腺癌、黑色素瘤、腦腫瘤、肝臟腫瘤、膀胱癌、局部復發性乳腺癌、肺癌、結腸癌、惡性間皮瘤、血管肉瘤等等



2022.6.23與住友重工、SP在東京簽訂正式採購協議



2022.7~11與華山醫院、平安健康等簽約公告



港中大与中国生物科技服务控股有限公司签署合作备忘录 推动大湾区生物医学发展

原创 香港中文大学 香港中文大學CUHK 2023-05-03 16:54 发表于广东

2023.5.2與港中文簽署合作備忘錄

商業前景

項目	常規放療	質子放療	重離子放療	BNCT
設備費用 (RMB)	1~3千萬	5億	10億	約 3億
設施大小	小	大	最大	中
療程時間成本	約30次	約30次	約15次	1~2次
治療人數/台/年	~1600	~1600	~1400	>2500
病人花費 (萬元) (RMB)	約2~15	約30	大於30	50 ~ 70

根據中國精算師協會2020年12月底發佈的《國民防範重大疾病健康教育讀本》中的資料，我國癌症平均治療費用在22-80萬之間，居重大疾病治療費用前列。

BNCT項目團隊

專業運營團隊

王恩敏教授，博士，主任醫師，博士生導師



復旦大學附屬華山醫院射波刀治療中心主任，中國第一個伽瑪刀方面的博士，放射神經外科的開拓者之一

國際立體定向放射外科協會會員、國際射波刀協會會員、美國放療協會（ASTRO）會員、中國神經外科醫師協會神經放射學組專家委員會常委、中國生物醫學工程學會精確放療技術分會常委委員、中國醫療保健國際交流促進會顱底外科分會常委委員、中華醫學會會員。

劉君陽，副研究員，M.D, Ph.D



南方醫科大學，醫學影像學學士
日本國立新潟大學，分子細胞醫學、腫瘤放射治療學博士
中國人民解放軍空軍總醫院博士後工作站，腫瘤放射治療學博士後

北京精準放射醫學學會 會員，日本放射腫瘤學會（JASTRO）會員
曾就職於哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院放療科，中國人民解放軍空軍總醫院腫瘤放療科

陳顯釗教授，主任醫師
海南省腫瘤醫院放療科主任兼放療科首席專家



歷任海南醫學院外聘教授，海南省保健局專家庫專家，任海南省人民醫院放療科主任12年，任解放軍187醫院射波刀中心主任4年。
學術地位：曾任中華醫學會放射腫瘤學分會第3、4、5、6屆委員。海南省放射腫瘤學專委會第1、2、3屆主委。中華放射腫瘤學雜誌第4、5、6屆編委。

段會遠教授
海南省人民醫院伽瑪刀中心主任



學術地位：海南省醫學會神經外科專業委員會常委、世界華人神經外科放射外科專業委員會委員、中國醫師協會膠質瘤專業委員會委員。

顧問專家團隊

楊軍教授，長江學者，博士，博士生導師



- 復旦大學附屬華山醫院客座教授；長江學者；美國邁阿密大學生物醫學工程學醫學影像處理和醫學物理 博士
 - 北美放射外科使用標準制定成員、美國放射手術協會常務理事、全球射波刀用戶協會常務理事、**美國放射手術物理師委員會主席**。
- 2006年參與創建知名的美國費城射波刀中心。
2013-2019年擔任Delaware County Hospital 以及Alliance Oncology（北美規模第三大的專業放療和最大的精準放療連鎖機構）的首席物理師

汪洋教授，博士，主任醫師，研究生導師
復旦大學附屬華山醫院東院射波刀中心主任醫師

2003年在美國哈佛大學醫學院B.I.D.醫院放療科進修。2006年，獲教育部科技進步一等獎。2007年參加美國射波刀培訓。2016年獲上海市科技進步一等獎。2017年成為復旦大學腫瘤學碩士研究生導師。

謝芳教授，博士，主任醫師，研究生導師



國內最早從事放射性藥物以及硼藥物研究的藥學專家

復旦大學附屬華山醫院PET中心副研究員。北京師範大學放射性藥物教育部重點實驗室與德國亥姆霍茲德累斯頓羅森多夫研究中心（Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, HZDR）聯合培養博士。美國德克薩斯大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center at Dallas, UTSW）博士後。從事神經退行性疾病的影像診斷十餘年。主持國家自然科學基金等科研項目多項。

盛曉芳教授，博士，主任醫師，研究生導師
復旦大學附屬華山醫院靜安分院放療中心主任

主要從事神經系統腫瘤的放射治療、化療和支持治療。參與《中國膠質瘤診療指南》、《中國膠質瘤多學科診治（MDT）專家共識》、《中國膠質瘤放射治療專家共識》、《NCCN 神經系統腫瘤治療指南》（等多個指南和教科書的編寫。

適應症的市場需求

中国头颈癌新发病人數



資料來源：神州細胞招股書，民生證券研究院資料來源：神州細胞招股書

頭頸部癌是全球第七大最常見癌症，轉移性IV 階段頭頸部癌的5 年生存率不足4%。

2020年中國新增病例數及死亡數：**甲狀腺癌22萬，死亡約1萬人；鼻咽癌6.2萬人，死亡4萬，口腔癌（含唇癌）3萬，喉癌2.9萬，其他頭頸部癌14.2萬，死亡7.5萬人；**

（數據來源WHO2021全球癌症報告）

- 中國**腦膠質瘤**年新增發病人數約9萬，死亡人數5萬。
- 惡性腦膠質瘤**5年生存率不足5%**
- 在兒童腫瘤發病中，**腦膠質瘤排名第二，僅次於白血病**，非常適合接受BNCT治療
- 高發年齡在40—55歲。近30年**發病率呈上升和年輕化趨勢**

復發率高、死亡率高

資料來源：腦膠質瘤診療規範/2018年版

- 在我國，每年新發惡性**黑色素瘤**病人超過**8000例**，
- 黑色素瘤患者的**5年生存率僅為65%**。

黑色素瘤 年增長率3%~5%



自2012年以來，全球黑色素瘤新發病例
23.2萬例。



死亡人數
5.5萬例。

中位診斷年齡
50~55歲
≥65歲老年患者
17.8%

● I期、II期、III期、IV期的5年生存率



● 中位生存期

*黑色素瘤近年來已成為所有惡性腫瘤中發病率增長最快的腫瘤。
*2012年全球黑色素瘤新發病例232,000例，死亡病例數為55,000例。

BNCT的市場需求

- 按照日本厚生省的規劃，日本計劃**每百萬人口配備0.5套BNCT設備**，總共需求約70套；
- **對應中國人口基數和患者需求，設備需求量不低於700套**，屆時每個大城市都需要有一個BNCT治療中心。

- 來自美國放療腫瘤學會的文章顯示：

We estimate the opportunity for BNCT is **\$30 billion** per annum globally for both the neutron system and the target drugs.

我們估計BNCT的市場機會是全球每年**300億美元**的中子系統和靶向藥。



- 2023.7 國家衛健委發佈《**“十四五”大型醫用設備配置規劃**》的通知，明確“十四五”期間大型醫用設備規劃配置數量和准入標準。按照本次規劃，“十四五”期間，全國規劃配置大型醫用設備3645台，其中：甲類117台，乙類3528台。**多家證券機構分析認為，該配置規劃有望推動高端醫療設備市場擴容。**同時，激發醫療機構特別是中、基層醫療機構的採購需求，相關設備企業有望迎來業績加速。

“十四五”大型医用设备配置规划(单位:台)				
细分品类	“十四五”末规划总数	相比“十三五”末增幅	其中:“十四五”规划数	相比“十三五”增幅
重离子质子放射治疗系统	60	216%	41	156%
高端放射治疗类设备	125	155%	76	-60%
PET/MR	210	204%	141	83%
PET/CT	1667	107%	860	56%
腹腔镜内镜手术系统	819	215%	559	148%
常规放射治疗类设备	5333	58%	1968	20%
伽马射线立体定向放射治疗系统	327	41%	95	-49%

(数据来源:卫健委、国信证券)

本頁數據及資料來源於Cyber Med【賽博醫客】及美國放療腫瘤學會

BNCT板塊

CAR-T細胞板塊

精准檢測板塊

發展遠景



細胞治療：自主創新的免疫細胞治療技術

上海隆耀生物 是國際第一梯隊的免疫細胞藥物研發企業，擁有自主專利的二大技術平臺。

国家药品监督管理局

药物临床试验批准通知书

受理号：CXSL2000315 通知书编号：2021LP00063

上海隆耀生物科技有限公司：

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2020年11月04日受理的LY007细胞注射液符合药品注册的有关要求，同意开展复发/难治性CD20阳性B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL），包括弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）和转化型滤泡性淋巴瘤（TFL）的临床试验。

- 2021年1月20日IND申請正式獲得中國CDE批准；
- 是國內申報和獲批IND的**第一款目前也是唯一一款**CD20靶點的CAR-T產品；
- 擁有10項授權專利以及21項在審專利，保護範圍涉及中國、中國香港、中國澳門、美國、歐洲、日本、韓國等國家和地區。

2大技術平臺

 OX40共刺激信號平臺


 通用CAR-T技術平臺

CAR-T-OX40有望成為實體瘤治療的明日之星

2023.10月，隆耀生物和阿斯利康簽訂戰略合作協議，雙方擬在宜興市開展免疫細胞療法合作

阿斯利康將在宜興生命科學園細胞計畫園區建設、細胞計畫園區設計以及基金投資等方面，提供全面的指導和支援。這將有利於加快產品上市前的商業化運作和上市後的市場銷售和市場分配。同時雙方擬就上海隆耀開發的第四代共刺激加強CAR-T-OX40開發平台的技術授權合作以及商業化開發進行深入探討，包括針對國內市場以及國際市場的商業化開發，早日完成臨床和上市，可望成為中國乃至世界上第一個上市的CD20靶點的CAR-T細胞治療產品。

2021年12月，美國賓州大學Carl June教授團隊發現通過抑制ID3或SOX4可逆轉T細胞衰竭，有望讓CAR-T細胞更高效地對抗實體瘤，相關成果發表在《Cell》上，這與隆耀CAR-T-OX40平臺的思路不謀而合。且隆耀的CAR-T-OX40平臺除了逆轉T細胞耗竭以外，還可以增強CAR-T細胞的殺傷、減少其凋亡、促進其擴增以及促進其分泌更多的效應因數，功能更為全面，更加有助於CAR-T攻克實體瘤。



CAR-T之父
Carl H. June教授

野马生物CD20 CAR-T总缓解率达到96%

近日，生物制药公司Mustang Bio（野马生物）公布了其CD20靶向CAR-T疗法MB-106用于治疗多种血液病的最新1/2期临床试验，结果显示，在各种血液肿瘤中观察到的总缓解率（ORR）达到96%，完全缓解率（CR）为75%。



學術造詣與成果轉化並重的科學團隊



傅陽心 教授
MD, PhD
科學顧問委員會主席

現任清華大學醫學院腫瘤學講席教授
在昌平設有腫瘤免疫國家實驗室
德克薩斯大學西南醫學中心教授
芝加哥大學醫學院講席教授、內科醫生

200+篇SCI文章
40,000+被引用次數

研究領域聚焦於TNF超家族分子LIGHT等在腫瘤免疫領域的作用機制



楊選明 教授 PhD
首席科學家

上海交通大學生命科學技術學院特別
研究員、遺傳與發育科學系系主任

芝加哥大學病理學系博士後
中組部青年千人計劃

研究領域聚焦於腫瘤微環境
的免疫抑制、CAR-T和T細胞
過繼性腫瘤治療



重要學術成果：首席科學家楊選明

關於CD20-CART-OX40的文章在美國東部時間2021年1月27日正式發表於《Science Translational Medicine》

Science Translational Medicine

Contents News Careers Journals

Read our COVID-19 research and news.

SHARE

RESEARCH ARTICLE CANCER



A chimeric antigen receptor with antigen-independent OX40 signaling mediates potent antitumor activity

Huihui Zhang^{1,2,3,*}, Fanlin Li^{1,2,3,*}, Jiang Cao^{4,*}, Xin Wang⁵, Hai Cheng⁴, Kunming Qi⁴, Gang Wang⁶, Kailin Xu⁴, Junnian Zheng⁶, Yang-Xin Fu⁷ and Xuanming Yang^{1,2,3,†}

¹Sheng Yushou Center of Cell Biology and Immunology, School of Life Sciences and Biotechnology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.

²Joint International Research Laboratory of Metabolic and Developmental Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.

³Key Laboratory of Systems Biomedicine (Ministry of Education), Shanghai Center for Systems Biomedicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.

A chimeric antigen receptor with antigen-independent OX40 signaling mediates potent antitumor activity

Huihui Zhang^{1,2,3,*}, Fanlin Li^{1,2,3,*}, Jiang Cao^{4,*}, Xin Wang⁵, Hai Cheng⁴, Kunming Qi⁴, Gang Wang⁶, Kailin Xu⁴, Junnian Zheng⁶, Yang-Xin Fu⁷, Xuanming Yang^{1,2,3,†}

Although chimeric antigen receptor (CAR)-modified T cells have shown great success in the treatment of B cell malignancies, this approach has limited efficacy in patients with solid tumors. Various modifications in CAR structure have been employed to improve this efficacy, including the incorporation of two costimulatory domains.

這篇文章中，研究團隊發現加入了OX40共刺激因數為CAR-T治療實體瘤這一難題提供了可能的解決方案。

Because costimulatory domains are essential for CAR-T cell function, we engineered a CAR with two costimulatory domains, OX40 and 4-1BB, to enhance the cytotoxicity of CAR-T cells. OX40 signaling not only enhanced the cytotoxicity of CAR-T cells but also reduced exhaustion markers, thereby maintaining their function in immunosuppressive tumor microenvironments. In mouse tumor models and in patients with metastatic lymphoma, these CAR-T cells exhibited robust amplification and antitumor activity. Our findings provide an alternative option for CAR-T optimization with the potential to overcome the challenge of treating solid tumors.



ARTICLE TOOLS

Email

Print

ts

re

Download Powerpoint

Request Permissions

Citation tools

ED FOLDERS

to my folders

國際一流經驗豐富的臨床PI團隊



陳賽娟 院士

國家轉化醫學研究中心（上海）主任

中國工程院院士

法國醫學科學院外籍院士

法國巴黎第七大學科學博士

中國科協副主席

上海血液學研究所所長



上海交通大学医学院附属瑞金医院



趙維蒞 教授

上海瑞金醫院副院長、主任醫師

法國巴黎第七大學博士

中國臨床腫瘤協會抗淋巴瘤聯盟副主席曾主持國家863重大項目、國家自然科學基金和省部級重點項目多項



李建勇 教授

江蘇省人民醫院血液科主任

法國南特大學醫院中心博士後

中國醫師協會整合血液病學專業委員會副主任委員

主持國家重大研究計劃等30余項發表論文600餘篇

曾負責傳奇生物等CAR-T企業的註冊臨床試驗



江苏省人民医院
JANGSU PROVINCE HOSPITAL
江苏省红十字会
THE RED CROSS HOSPITAL OF JIANGSU



鄭駿年 教授

徐州醫科大學校長

隆耀實體瘤IIT項目牽頭人

江蘇省腫瘤生物治療研究所所長


註冊開展CAR-T細胞NIH國際臨床試驗11項、中國臨床試驗24項，


人源化CAR-T細胞治療血液腫瘤已完成300餘例



江苏省肿瘤生物治疗研究所

細胞治療：國際第一梯隊的免疫細胞治療公司






細胞治療：具備全球競爭力的系統性細胞治療研發管線

	靶點	權益範圍	Pre-clinical	Pre-IND	Phase I	專利申報
CD20 CAR-T-OX40	CD20		復發難治的B細胞淋巴瘤 2022.10月已完成3例病人回輸			
CLDN18.2 CAR-T-OX40	CLDN18.2		實體瘤（胃癌 胰腺癌）IIT入組四例			申請中
CD19 UCAR-T	CD19		淋巴瘤/白血病			
	CD20 CAR-T-OX40已經完成全球FTO審查					
CD20 UCAR-T	CD20		淋巴瘤/白血病			
DC1-CTL	NA		實體瘤			
HPV TCR-T	NA		實體瘤			
EBV TCR-T	NA		實體瘤			
免疫效應細胞 免疫活化細胞 免疫調控細胞  已申請PCT和中國專利						


■ 公司管線包括多款產品，正在推進CLDN18.2-CART-OX40和通用型CAR-T兩款產品的IND申報工作。

CD20 CAR-T-OX40治療效能優異


CD20 CAR-T-OX40 更低的T細胞耗竭分子




CD20 CAR-T-OX40 更強的殺傷能力




CD20 CAR-T-OX40 更低的細胞凋亡



CD20 CAR-T-OX40 更持久的體外擴增






CD20 CAR-T-OX40 更多的效應分子





CAR-T-OX40有望成為實體瘤治療的明日之星

✓ CAR-T-OX40已在多種皮下實體瘤模型以及淋巴瘤/ 轉移淋巴瘤模型中顯示出更強的抗腫瘤活性

皮下實體瘤模型




淋巴瘤/轉移淋巴瘤模型



CD20 CAR-T-OX40已展現出優異的臨床療效

- ✓ 已有5例難治復發性B細胞淋巴瘤患者使用CD20 CAR-T-OX40進行治療
- ✓ 100%有效率，2CR，3PR
- ✓ 無嚴重CAR-T相關的神經毒副作用，無嚴重細胞因數風暴
- ✓ 給藥劑量低至 5×10^5 細胞/kg，遠低於同類產品的 10^6 - 10^8 細胞/kg
- ✓ 回輸後兩周病人體內CAR-T細胞數量占T細胞總數的80% -90%，遠高於同類其他產品
- ✓ 100天后檢測，還可以檢測到CAR-T細胞，約佔病人T細胞數量的2%，驗證了OX40的抗耗竭優勢

縱掃圖像




治療前




治療後

橫掃圖像



治療前



治療後

BNCT板塊

CAR-T細胞板塊

精准檢測板塊

發展遠景



精准檢測管理團隊：專業背景 國際視野



胡定旭
華昇檢測董事長
曾任職香港醫院管理局
主席達十年

全國政協常委
國務院深化醫改領導小組專家委員
國家衛計委公共政策專家委員
國家中醫藥管理局首席顧問



李寧博士
華昇檢測董事
多年分子檢測經驗

中國科學院生物資訊博士
華大基因副總裁、首席發展官
EU Commission Innovation & Research專家組成員



杜嘉詠 博士
華昇診斷實驗

註冊醫學檢驗師
香港大學病理學博士
曾擔任香港大學研究助理
曾擔任香港理工大學實驗室主管



陳建庚
實驗室總監
香港 - 級註冊醫務化驗師

醫務管理學碩士
英國生物醫學院院士
澳洲醫務行政學院院士
曾任養和醫院病理部主任化驗師
曾任東區醫院病理部部門經理



宋鋼博士
Pillar Biosciences創始人兼CEO
哈佛大學博士後
原IQuum 科學主管



黎震環博士
NRCC, MB, MLT I
AMDIL醫學實驗室主任,
5 年以上 CAP 認證和總監經驗



郭漢洪博士
MPhil
AMDIL研發總監
15年以上分子診斷經驗



劉冠雄
PHC化驗室總監
一級醫務化驗師
英國愛丁堡納皮爾大學生物科學學士學位
英國愛丁堡納皮爾大學生物醫學碩士學位

檢測板塊亮點

三大實驗室

多重認證

- ✓ CAP
- ✓ HOKLAS
- ✓ NATA/RCPA
- ✓ ISO 15189
- ✓ ISO 13485
- ✓ 獲批中美歐三地的NGS產品

項目全面

- ✓ Item超1000個
- ✓ 病理、血液、生化
- ✓ 影像
- ✓ PCR
- ✓ NGS
- ✓

歷史悠久

- ✓ 勝利成立於1949年;
- ✓ PHC中央實驗室成立於1968年;
- ✓ 為香港最悠久的實驗室之一



**Sunrise Diagnostic
Centre Limited**
華昇診斷中心

AMDL

Asia Molecular Diagnostics
Laboratory Limited
亞洲分子診斷實驗室有限公司



標準病理檢驗所 有限公司
PHC Medical Diagnostic Centre Ltd.
Pathology & HealthCare

華昇診斷實驗室---全港規模最大、速度最快的新冠檢測服務商之一


- 香港首次**全民普檢**最大承接商；
- 香港**規模最大**新冠檢測實驗室之一；
- 累計完成近 **2000萬份**檢測樣本
(資料截至2022年12月31日)；
- 單管日檢測量可達**13萬份**；
- 率先推出快檢，疫情間**入駐香港機場及口岸**；

後疫情時代的新增長點： 已推出：

- 糖尿病脂聯素檢測；
- HPV自採樣篩查；
- cPass™新冠中和抗體；
- COLOTECT（非入侵性高靈敏度大腸癌及其癌前病變的檢測）等。



未來商業機會：已簽約9大地區康健中心，覆蓋香港400萬+人口



亞洲分子診斷實驗室——源于哈佛大學的基因檢測技術

- 與Pillar Biosciences合資成立香港科學園實驗室；
- 擁有**全球首款中/美/歐三證齊全的NGS多癌種伴隨診斷**（肺癌與結腸癌CDx診斷檢測）試劑 在亞洲多國家和地區獨家商業化權利；
- **香港唯一**可以在本地進行癌症伴隨檢測的機構；
- 已為養和醫院、港怡醫院、瑪麗醫院、中文大學醫學中心、ICON癌症中心、HEAL腫瘤中心等提供腫瘤 NGS 檢測服務。



Pillar Biosciences是一家位於美國波士頓和中國上海的臨床癌症診斷公司。



Dartmouth-Hitchcock
NORRIS COTTON
CANCER CENTER



COLUMBIA

COLUMBIA UNIVERSITY
IRVING MEDICAL CENTER



- **標準病理檢驗所**五十五年歷史，成立於1968年，**品牌知名度高**，為香港**最大的**第三方醫學檢測中心之一；
- **覆蓋的醫學普檢項目全面**：集合病理、血液生化、放射學、生物免疫學、微生物學及細胞分析、專科等；
- 推出對應Omicron 的中和抗體測試，**獲WHO、FDA EUA認可**；
- 年平均處理樣本檢測**18萬份**，**累計客戶238萬人**
- **CRO** 檢測業務，已與**阿斯利康 – AZ**、**葛蘭素史克 – GSK**、**默沙東 – MSD** 等藥企合作開展
- 由專業的註冊化驗師MLT團隊、病理學醫生、放射學家、化驗師團隊管理，確保報告準確有效。



普檢醫學市場份額:

國際藥廠	20	診所、專科醫生	9,470
保險機構客戶	71	公司客戶	1,134
醫療集團	763	私人客戶	2,380,000

優質的連鎖一站式健康管理中心

- Vcare卓紀保健，成立於1994年，歷史悠久，原由恒隆家族基金控股；
- 在香港設有3間健康管理中心，位於銅鑼灣、佐敦和荃灣；
- 已與阿裡健康、美團、平安健康展開跨境醫療服務。



服務包括：

 體檢服務

 疫苗接種

 醫生診症

 自訂體檢服務

 核酸採樣

 政府指定合作診所

 上門服務

 一站式健康管理中心

客戶群體來源於企業及保險客戶：



企業榮譽


2020

格隆匯上市公司嘉年華獲
抗疫傑出貢獻獎




2021

華昇診斷 獲 “HKB Technology
Excellence Awards”



2022

AMDL獲《Life Science Review生命科學評論》
雜誌評選為Top Clinical Laboratory Services
Company亞太區頂尖的臨床實驗室服務公司



2022

華昇診斷 獲 HONG KONG'S
MOST OUTSTANDING
BUSINESS AWARDS



精准檢測板塊

BNCT板塊

CAR-T細胞板塊

發展遠景



科研院校





大型醫院



企業機構




價值低估，成長空間巨大



注：本頁中所有上市公司市值及市銷率均採用2023年8月9日收盤時數值

五年歷程

成功打造診療一體化平臺





中國生物科技服務控股
China Biotech Services

精准檢測業務板塊

BNCT業務板塊

CAR-T

- 致力於成為業務涵蓋海內外的最具規模的協力廠商實驗室；
- 致力於成為覆蓋上游試劑和設備的研發生產銷售、下游檢測服務的先進IVD企業；
- 持續貢獻現金流和利潤以支撐整體發展，並達到主機板上市的財務指標要求。

- 2024年海南中心投入運營
- 致力於成為覆蓋大中華區的多中心癌症診療機構
- 爭取3-5年內完成多中心建設佈局

- 爭取第一個藥品早日進入二期臨床、實現專利對外授權合作從而帶來收入

Q & A